

برداشت داده‌های میدانی
در پروژه ایجاد و پیاده‌سازی سامانه
مدیریت روسازی کشور



برداشت داده های استانه های کرمانشاه ایلام همدان



برداشت داده در پروژه سامانه مدیریت روسازی کشور

داده برداری از شبکه راه های برون شهری
سه استان کرمانشاه، ایلام و همدان بیش از
۲۷۰۰ کیلومتر

و ثبت در پایگاه دانش

CHAINAGE	LRP_OFFSET	LRP_OFFSET	LRP_NUMBE	LRP_NUMBE	SPEED	LWP_MPD	LWP_QUALIT	RWP_MPD	RWI
100	0	0	0	0	11	1.425	100	1.407	
200	0	0	0	0	46	1.426	100	1.37	
300	0	0	0	0	45	1.512	100	1.515	
400	0	0	0	0	38	1.452	100	1.496	
500	0	0	0	0	38	1.424	100	1.48	
600	0	0	0	0	25	1.369	100	1.383	
700	0	0	0	0	22	1.57	100	1.646	
800	0	0	0	0	37	1.481	100	1.602	
900	0	0	0	0	45	1.671	100	1.608	
1000	0	0	0	0	49	1.563	100	1.596	
1100	0	0	0	0	52	1.622	100	1.578	
1200	0	0	0	0	53	1.614	100	1.546	
1300	0	0	0	0	51	1.671	100	1.605	
1400	0	0	0	0	48	1.41	100	1.382	
1500	0	0	0	0	40	1.752	100	1.706	
1600	0	0	0	0	40	1.559	100	1.289	
1700	0	0	0	0	41	1.43	100	1.25	
1800	0	0	0	0	47	1.397	100	1.059	
1900	0	0	0	0	51	1.304	100	1.024	
2000	0	0	0	0	54	1.188	100	1.166	
2100	0	0	0	0	46	1.107	100	1.068	
2200	0	0	0	0	45	1.321	100	1.261	
2300	0	0	0	0	45	1.623	100	1.624	
2400	0	0	0	0	35	1.415	100	1.367	



ثبت داده‌های وضعیت روسازی به صورت
مکان-محور همراه با ثبت مسافت
 طولی از ابتدای برداشت و موقعیت
 جغرافیای جهانی

عمق شیار	عمق بافت سطحی	شاخص ناهمواری	سرعت متوسط	نوع روبه	طول قطعه	مختصات انتهای قطعه			کیلومتر از (متر)	
						Z	y	X	انتها	ابتدا
۴.۷۰	۱.۰۲	۷.۰۷	۱۰	آسفالتی	۱۰۰	۱۳۱۹.۵	۵۱.۵۲	۳۵.۷۲۴	۱۰۰	۰
۴.۱۰	۰.۷۹	۸.۵۷	۷	بتنی	۱۰۰	۱۳۱۷.۸	۵۱.۵۲	۳۵.۷۲۴	۲۰۰	۱۰۰
۲.۰۰	۱.۳۰	۷.۷۲	۲۴	بتنی	۱۰۰	۱۳۱۵.۴	۵۱.۵۲	۳۵.۷۲۳	۳۰۰	۲۰۰
۲.۱۰	۱.۳۳	۶.۸۸	۲۹	بتنی	۱۰۰	۱۳۱۴	۵۱.۵۲	۳۵.۷۲۳	۴۰۰	۳۰۰
۲.۳۰	۱.۴۸	۵.۸۰	۴۴	آسفالتی	۱۰۰	۱۳۱۱.۶	۵۱.۵۲	۳۵.۷۲۳	۵۰۰	۴۰۰
۲.۷۰	۱.۵۱	۵.۷۳	۴۷	آسفالتی	۱۰۰	۱۳۰۹.۵	۵۱.۵۲	۳۵.۷۲۲	۶۰۰	۵۰۰
۲.۲۰	۱.۴۶	۴.۶۹	۵۳	آسفالتی	۱۰۰	۱۳۰۷.۴	۵۱.۵۱	۳۵.۷۲۲	۷۰۰	۶۰۰
۳.۴۰	۱.۳۹	۶.۰۴	۵۵	آسفالتی	۱۰۰	۱۳۰۵	۵۱.۵۱	۳۵.۷۲۲	۸۰۰	۷۰۰
۶.۳۰	۱.۴۶	۶.۰۱	۵۳	آسفالتی	۱۰۰	۱۳۰۲.۶	۵۱.۵۱	۳۵.۷۲۱	۹۰۰	۸۰۰
۶.۷۰	۱.۳۵	۴.۵۵	۵۳	آسفالتی	۱۰۰	۱۲۹۹.۹	۵۱.۵۱	۳۵.۷۲۱	۱۰۰۰	۹۰۰
۵.۲۰	۱.۶۳	۶.۹۵	۳۱	آسفالتی	۱۰۰	۱۲۹۷.۲	۵۱.۵۱	۳۵.۷۲۱	۱۱۰۰	۱۰۰۰
۱.۶۰	۱.۰۸	۴.۴۳	۳۶	آسفالتی	۱۰۰	۱۲۹۴.۷	۵۱.۵۱	۳۵.۷۲۱	۱۲۰۰	۱۱۰۰
۲.۲۰	۱.۰۴	۸.۶۷	۱۰	بتنی	۱۰۰	۱۲۹۲.۹	۵۱.۵۱	۳۵.۷۲	۱۳۰۰	۱۲۰۰
۱.۵۰	۱.۳۱	۳.۹۵	۴۴	آسفالتی	۱۰۰	۱۲۸۹.۸	۵۱.۵۱	۳۵.۷۲	۱۴۰۰	۱۳۰۰
۲.۶۰	۱.۳۰	۴.۳۰	۵۱	آسفالتی	۱۰۰	۱۲۸۸.۵	۵۱.۵۱	۳۵.۷۲	۱۵۰۰	۱۴۰۰

